



CRISEIDE PT

FCRPIB - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da terra

Source: Led integrato

Power: 40W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 2100lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: E

Volume: 0,0938m3

Gross Weight: 10.70 Kg


Net Weight: 8.10 Kg

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco satinato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Satin white finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

Lampadaire dimmable avec structure en aluminium. Commutation et gradation par pédale. Finition en blanc satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED bi-émission et transformateur inclus.

Dimmbare Stehleuchte mit Aluminiumstruktur. Schalten und Dimmen über Pedal. Ausführung in Weiß satiniert. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit doppelter Emission und Transformator im Lieferumfang enthalten.





CRISEIDE PT

FCRPIN - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da terra

Source: Led integrato

Power: 40W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 2000lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: E

Volume: 0,0938m3

Gross Weight: 10.70 Kg


Net Weight: 8.10 Kg

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in nero satinato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Satin black finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

Lampadaire dimmable avec structure en aluminium. Commutation et gradation par pédale. Finition en noir satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED bi-émission et transformateur inclus.

Dimmbare Stehleuchte mit Aluminiumstruktur. Schalten und Dimmen über Pedal. Ausführung in Schwarz satiniert. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit doppelter Emission und Transformator im Lieferumfang enthalten.





CRISEIDE PT

FCRPIBE - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da terra

Source: Led integrato

Power: 40W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 2000lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: E

Volume: 0,0938m³

Gross Weight: 10.70 Kg


Net Weight: 8.10 Kg

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in new beige. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. New beige finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

Lampadaire dimmable avec structure en aluminium. Commutation et gradation par pédale. Finition en nouveau beige. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED bi-émission et transformateur inclus.

Dimmbare Stehleuchte mit Aluminiumstruktur. Schalten und Dimmen über Pedal. Ausführung in New Beige. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit doppelter Emission und Transformator im Lieferumfang enthalten.





CRISEIDE PT

FCRPIO - ORO-SPAZZOLATO - BRUSHED GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da terra

Source: Led integrato

Power: 40W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 2000lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: E

Volume: 0,0938m3

Gross Weight: 10.70 Kg


Net Weight: 8.10 Kg

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

Lampadaire dimmable avec structure en aluminium. Commutation et gradation par pédale. Finition en or brossé. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED bi-émission et transformateur inclus.

Dimmbare Stehleuchte mit Aluminiumstruktur. Schalten und Dimmen über Pedal. Ausführung in Gold gebürstet. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit doppelter Emission und Transformator im Lieferumfang enthalten.





CRISEIDE PT

FCRPIV - VERDE-SALVIA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada da terra

Source: Led integrato

Power: 40W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ Push incluso

Lumen: 2000lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: E

Volume: 0,0938m3

Gross Weight: 10.70 Kg

Net Weight: 8.10 Kg

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

Lampadaire dimmable avec structure en aluminium. Commutation et gradation par pédale. Finition en vert sauge. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED bi-émission et transformateur inclus.

Dimmbare Stehleuchte mit Aluminiumstruktur. Schalten und Dimmen über Pedal. Ausführung in Salbeigrün. Weißer opaler Silikondiffusor. LED-Lichtquelle mit doppelter Emission und Transformator im Lieferumfang enthalten.

