




URSULA SP/I

FURSB1I - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 5W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Lumen: 255lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 24° _ Diretta

CRI: >90

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Gross Weight: 0.45 Kg


Net Weight: 0.30 Kg

Sospensione ad incasso con montatura in alluminio. Finitura bianco satinato con rosone bianco satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame with recessed. Finish satin white with satin white recessed. Non-dimmable LED light source and power supply included.

Suspension encastrée avec monture en aluminium. Finition blanche satinée avec rosace blanche satinée. Source lumineuse Led non graduable et ballast inclus.

Hängeleuchte für den Einbau mit Aluminiumrahmen. Satiniertes weißes Finish mit satiniertem weißer Rosette. Komplett mit nicht dimmbarer LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.





URSULA SP/I

FURSN1I - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 5W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Lumen: 255lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 24° _ Diretta

CRI: >90

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Gross Weight: 0.45 Kg


Net Weight: 0.30 Kg

Sospensione ad incasso con montatura in alluminio. Finitura nero satinato con rosone nero satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame with recessed. Finish satin black with satin white recessed. Non-dimmable LED light source and power supply included.

Suspension encastrée avec monture en aluminium. Finition noire satinée avec rosace noire satinée. Source lumineuse Led non graduable et ballast inclus.

Hängeleuchte für den Einbau mit Aluminiumrahmen. Satinschwarzes Finish mit satiniertem schwarzer Rosette. Komplett mit nicht dimmbarer LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.





URSULA SP/I

FURSO1I - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a sospensione

Source: Led integrato

Power: 5W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Lumen: 255lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 24° _ Diretta

CRI: >90

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Gross Weight: 0.45 Kg

Net Weight: 0.30 Kg

Sospensione ad incasso con montatura in alluminio. Finitura oro con rosone nero satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame with recessed. Finish gold with satin white recessed. Non-dimmable LED light source and power supply included.

Suspension encastrée avec monture en aluminium. Finition dorée avec rosace noire satinée. Source lumineuse LED non graduable et ballast inclus.

Versenkte Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Goldfarbenes Finish mit satiniertem schwarzer Rosette. Komplett mit nicht dimmbarer Led-Lichtquelle und Vorschaltgerät.

